



PLOTOVÉ SYSTÉMY

- čtyřhranná pletiva - svařovaná pletiva v rolích - průmyslové panely -
- oplocení na klíč -

gabiony - plotové panely bez povrchové úpravy

Velkoobchodní ceník
Platnost od 1.5.2014

Euro SITEX s.r.o.
K Podlesí 630
261 01 Příbram VI

www.eurositex.cz
www.levnepletivo.com
tel.: +420 318 494 118
fax +420 318 494 160
mob.: +420 734 763 110

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA pozinkovaná

Povrchová úprava: pozinkování (Zn)

Velikost oka: 50 x 50 mm

Průměr drátu: 2,00 mm

SND - s napínacím drátem-3,10 mm - balení 25 m, alt. 15 m

BND - bez napínacího drátu (kompakt) - balení 25 m



Název	Cena bez DPH	MJ
Pletivo čtyřhranné pozinkované - KOMPAKT - (oko-drát-výška-balení)		
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-1000-25	28,98 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-1250-25	36,27 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-1500-25	43,47 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-1600-25	46,37 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-1800-25	52,16 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN-50-2,00-2000-25	57,96 Kč	bm
Pletivo čtyřhranné pozinkované - SND - (oko-drát-výška-balení)		
4HP-SND-ZN-50-2,00-1000-25	31,72 Kč	bm
4HP-SND-ZN-50-2,00-1250-25	38,92 Kč	bm
4HP-SND-ZN-50-2,00-1500-25	46,21 Kč	bm
4HP-SND-ZN-50-2,00-1600-25	49,10 Kč	bm
4HP-SND-ZN-50-2,00-1800-25	54,90 Kč	bm
4HP-SND-ZN-50-2,00-2000-25	60,70 Kč	bm

Jiné průměry drátu (mm): 1,8; 2,0; 2,5; 2,8; 3,1 platí pro pletiva s oky 50 x 50 a 60 x 60 mm

Pletivo je dodávané bez zapleteného napínacího drátu (BND).

Ceny na poptávku. Dodací termín cca 2-3 týdny.

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA poplastovaná

Povrchová úprava: pozinkování a poplastování (Zn+PVC)

Barva: tmavozelená (RAL 6005)

Velikost oka: 50 x 50 mm

Průměr drátu: 2,50 mm (jádro 1,80 mm)

SND - s napínacím drátem-3,4 mm - balení 25 m, alt. 15 m

BND - bez napínacího drátu (kompakt) - balení 25 m



Název	Cena bez DPH	MJ
Pletivo čtyřhranné poplastované - KOMPAKT - (oko-drát-výška-balení)		
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-1000-25	29,57 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-1250-25	37,02 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-1500-25	44,39 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-1600-25	47,29 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-1800-25	53,25 Kč	bm
4HP-BND-Kompakt-ZN+PVC-50-2,50-2000-25	59,13 Kč	bm
Pletivo čtyřhranné poplastované - SND - (oko-drát-výška-balení)		
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-1000-25	31,97 Kč	bm
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-1250-25	39,25 Kč	bm
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-1500-25	46,71 Kč	bm
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-1600-25	49,68 Kč	bm
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-1800-25	55,57 Kč	bm
4HP-SND-ZN+PVC-50-2,50-2000-25	61,53 Kč	bm

Pletivo s napínacím drátem lze dodat v hnědé barvě vč. příslušenství.

Jiné průměry drátu (mm): 2,4 (1,4/2,4); 2,8 (1,8/2,8); 3,0 (1,8/3,0); 3,0 (2,0/3,0); 3,4 (2,2/3,4); 3,5 (2,5/3,5) platí

pro pletiva s oky 50 x 50 a 60 x 60 mm

Pletivo je dodávané bez zapleteného napínacího drátu (BND).

Ceny na poptávku. Dodací termín cca 2-3 týdny.

Balení KOMPAKT se dodává pouze v délce 25-ti metrů.

Sloupky pozinkované

Sloupky jsou kruhového průměru 48 mm a 38 mm, tloušťka stěny 1,5 a 1,25 mm

Povrchová úprava: oboustranné pozinkování (Zn)

Součástí sloupku je černá čepička z PVC.



Název	Cena bez DPH	MJ
Sloupky pozinkované průměr 38 mm (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-ZN-1500-38-1,25	65 Kč	ks
SLK-ZN-1750-38-1,25	73 Kč	ks
SLK-ZN-2000-38-1,25	82 Kč	ks
SLK-ZN-2200-38-1,25	89 Kč	ks
SLK-ZN-2400-38-1,25	96 Kč	ks
SLK-ZN-2600-38-1,25	104 Kč	ks
SLK-ZN-2800-38-1,25	110 Kč	ks
SLK-ZN-3000-38-1,25	116 Kč	ks
Sloupky pozinkované průměr 38 mm s příchýtkou vodícího drátu (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-ZN-1750-38-1,25-s příchýtkou	72 Kč	ks
SLK-ZN-2000-38-1,25-s příchýtkou	80 Kč	ks
SLK-ZN-2300-38-1,25-s příchýtkou	102 Kč	ks
SLK-ZN-2600-38-1,25-s příchýtkou	114 Kč	ks
Sloupky pozinkované průměr 48 mm (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-ZN-1500-48-1,5	94 Kč	ks
SLK-ZN-1750-48-1,5	108 Kč	ks
SLK-ZN-2000-48-1,5	121 Kč	ks
SLK-ZN-2200-48-1,5	132 Kč	ks
SLK-ZN-2400-48-1,5	142 Kč	ks
SLK-ZN-2600-48-1,5	153 Kč	ks
SLK-ZN-2800-48-1,5	160 Kč	ks
SLK-ZN-3000-48-1,5	175 Kč	ks
Sloupky pozinkované průměr 48 mm s příchýtkou vodícího drátu (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-ZN-1750-48-1,5-s příchýtkou	103 Kč	ks
SLK-ZN-2100-48-1,5-s příchýtkou	119 Kč	ks
SLK-ZN-2400-48-1,5-s příchýtkou	134 Kč	ks
SLK-ZN-2600-48-1,5-s příchýtkou	144 Kč	ks
SLK-ZN-3000-48-1,5-s příchýtkou	168 Kč	ks

Sloupky poplastované

Sloupky jsou kruhového průměru 38, 48 a 60 mm, tloušťka stěny 1,5 - 2 mm

Povrchová úprava: oboustranné pozinkování a poplastování (Zn+PVC)

Barva: tmavozelená (RAL 6005)

Součástí sloupku je čepička z PVC.



Název	Cena bez DPH	MJ
Sloupky poplastované průměr 38 mm (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-PVC-1500-38-1,25	79 Kč	ks
SLK-PVC-1750-38-1,25	89 Kč	ks
SLK-PVC-2000-38-1,25	100 Kč	ks
SLK-PVC-2200-38-1,25	109 Kč	ks
SLK-PVC-2400-38-1,25	118 Kč	ks
SLK-PVC-2600-38-1,25	128 Kč	ks
SLK-PVC-2800-38-1,25	140 Kč	ks
SLK-PVC-3000-38-1,25	153 Kč	ks
Sloupky poplastované průměr 38 mm s příchýtkou vodícího drátu (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-PVC-1750-38-1,25-s příchýtkou	109 Kč	ks
SLK-PVC-2000-38-1,25-s příchýtkou	118 Kč	ks
SLK-PVC-2300-38-1,25-s příchýtkou	146 Kč	ks
SLK-PVC-2600-38-1,25-s příchýtkou	173 Kč	ks
Sloupky poplastované průměr 48 mm (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-PVC-1500-48-1,5	105 Kč	ks
SLK-PVC-1750-48-1,5	120 Kč	ks
SLK-PVC-2000-48-1,5	136 Kč	ks
SLK-PVC-2200-48-1,5	149 Kč	ks
SLK-PVC-2400-48-1,5	161 Kč	ks
SLK-PVC-2600-48-1,5	174 Kč	ks
SLK-PVC-2800-48-1,5	187 Kč	ks
SLK-PVC-3000-48-1,5	202 Kč	ks
Sloupky poplastované průměr 48 mm s příchýtkou vodícího drátu (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-PVC-2100-48-1,5-s příchýtkou	160 Kč	ks
SLK-PVC-2400-48-1,5-s příchýtkou	182 Kč	ks
SLK-PVC-2600-48-1,5-s příchýtkou	206 Kč	ks
SLK-PVC-3100-48-1,5-s příchýtkou	245 Kč	ks
SLK-PVC-4000-48-1,5-s příchýtkou	420 Kč	ks
Sloupky poplastované průměr 60 mm (výška-průměr-síla stěny)		
SLK-PVC-2500-60-2,0	518 Kč	ks
SLK-PVC-3750-60-2,0	623 Kč	ks
SLK-PVC-4300-60-2,0	707 Kč	ks
SLK-PVC-4900-60-2,0	799 Kč	ks
SLK-PVC-5200-60-2,0	845 Kč	ks

Boční vzpěra pozinkovaná

Vzpěra je kruhového průměru 38 mm.

Povrchová úprava: oboustranné pozinkování (Zn)

Součástí vzpěry je násadka a hákový šroub.



Název	Cena bez DPH	MJ
Boční vzpěra pozinkovaná (výška-průměr-síla stěny)		
VZP-ZN-1750-38-1,25	104 Kč	ks
VZP-ZN-2000-38-1,25	113 Kč	ks
VZP-ZN-2500-38-1,25	131 Kč	ks
VZP-ZN-3000-38-1,25	148 Kč	ks

Boční vzpěra poplastovaná

Vzpěra se používá ke sloupkům SL-PVC a také ke sloupkům MULTI.

Vzpěra je kruhového průměru 38 mm, alt. 48 mm

Povrchová úprava: oboustranné pozinkování a poplastování (Zn+PVC)

Součástí vzpěry je násadka a hákový šroub.

Barva: tmavozelená (RAL 6005)



VZP-PVC-1750-38-1,5	126 Kč	ks
VZP-PVC-2000-38-1,5	137 Kč	ks
VZP-PVC-2500-38-1,5	157 Kč	ks
VZP-PVC-3000-38-1,5	272 Kč	ks
VZP-PVC-4000-48-2	461 Kč	ks
VZP-PVC-4750-48-2	534 Kč	ks

Název	Cena bez DPH	MJ
Dráty napínací (úprava-Ø drát-balení)		
DR-NAP-Zn-napínací drát-3,1-26	38,40 Kč	ks
DR-NAP-Zn-napínací drát-3,1-52	69,60 Kč	ks
DR-NAP-Zn-napínací drát-3,1-78	100,80 Kč	ks
DR-NAP-Zn+PVC-napínací drát-3,4-26	38,40 Kč	ks
DR-NAP-Zn+PVC-napínací drát-3,4-52	69,60 Kč	ks
DR-NAP-Zn+PVC-napínací drát-3,4-78	100,80 Kč	ks
Dráty vázací (úprava-Ø drátu-balení)		
DR-VAZ-Zn-vázací drát-1,4-50	37,70 Kč	ks
DR-VAZ-Zn+PVC-vázací drát-2-50	48,80 Kč	ks
DR-VAZ-Zn+PVC-vázací drát-30	66,00 Kč	ks

Napínáky		
Napínák-pozinkovaný (Zn)	9,50 Kč	ks
Napínák-poplastovaný (Zn+PVC)	9,70 Kč	ks



Přichytky		
Přichytka z PVC zatloukácí - na napínací drát zelená	3,30 Kč	ks
Přichytka z PVC zatloukácí - na napínací drát černá	3,30 Kč	ks



Přichytka napínacího drátu se šroubem zelená (10ks/balení)	3,30 Kč	ks
--	---------	----



Čepičky		
Čepička PVC (zelená) Ø 38 mm	6,47 Kč	ks
Čepička PVC (zelená) Ø 48 mm	7,16 Kč	ks
Čepička PVC (černá) Ø 38 mm	6,47 Kč	ks
Čepička PVC (černá) Ø 48 mm	7,16 Kč	ks



Spony ROCAFIX		
Spona Rocafix Zn (spojování pletiv) - balení 1600 ks	411 Kč	ks
Spona Rocafix Zn (spojování pletiv) - balení 215 ks	215 Kč	ks
Spona Rocafix Zn+PVC (spojování pletiv) - balení 1600 ks	489 Kč	ks
Spona Rocafix Zn+PVC (spojování pletiv) - balení 215 ks	230 Kč	ks
Spona Rocafix Zn+PVC (spojování pletiv) - balení 1000 ks	308 Kč	ks



Název	Cena bez DPH	MJ
Kleště ROCAFIX		
Kleště ROCAFIX - spojování pletiv	811 Kč	ks




Násadka na vzpěru

Násadka na vzpěru kompletní - průměr 38 mm	23,93 Kč	ks
Koncovka vzpěry 38 mm - zelená	7,14 Kč	ks
Koncovka vzpěry 38 mm - černá	7,14 Kč	ks
Spojovací materiál na vzpěru (hákový šroub)	12,42 Kč	ks

Patky ke sloupkům

Patka na sloupek - zelená Ø 48 mm	216 Kč	ks
Patka na sloupek - zelená Ø 38 mm	216 Kč	ks
Patka na vzpěru - zelená Ø 38 mm	216 Kč	ks
Patka na sloupek - Zn Ø 48 mm	213 Kč	ks
Patka na sloupek - Zn Ø 38 mm	213 Kč	ks



Závitová tyč M8 Zn - 1 m(DIN 975) balení 50 ks	9,10 Kč	ks
--	---------	----


Nástavec na sloupek - Bavolet

Nástavec slouží na uchycení max. tří řad ostnatého drátu

Povrchová úprava: nástavec Al

nástavec PVC (poplastování) - RAL 6005

Nástavec Zn Ø 48 mm	130 Kč	ks
Nástavec PVC Ø 48 mm	158 Kč	ks
Nástavec V Ø 48, ramena z jeklu (Zn+PVC)	161 Kč	ks
Bavolet Al na sloupek 60x40 mm	155 Kč	ks
Bavolet PVC na sloupek 60x40 mm	155 Kč	ks



Ostnatý drát pozinkovaný

Ostnatý drát tvoří soustava dvou zapletených drátů, mezi které jsou každých 100 mm vpletené dva příčné dráty - ostny.

Povrchová úprava: drát pozinkovaný (Zn)

Průměr drátu: 2 mm průběžný drát

1,80 mm průměr drátu ostnu



Balení: balík s držákem - 50, 100, 250 m

Název	Cena bez DPH	MJ
Ostnatý drát pozinkovaný		
OST-DR-ZN-1,8/2,0-50	147 Kč	ks
OST-DR-ZN-1,8/2,0-100	264 Kč	ks
OST-DR-ZN-1,8/2,0-250	597 Kč	ks

Ostnatý drát poplastovaný

Povrchová úprava: drát poplastovaný (PVC), RAL 6005

Průměr drátu: 2 mm průběžný drát

2,5 mm průměr drátu ostnu




Balení: balík s držákem - 100m

OST-DR-PVC-2,0/2,5-50	185 Kč	ks
OST-DR-PVC-2,0/2,5-100	330 Kč	ks

Žiletkový ostnatý drát-Concertina-průměr balíku

ZIL-DR-CONCERTINA-ZN-450-optimální rozvinutá délka 8-10 m	534 Kč	ks
ZIL-DR-CONCERTINA-ZN-700-optimální rozvinutá délka 10-12 m	884 Kč	ks
ZIL-DR-CONCERTINA-ZN-980-optimální rozvinutá délka 12-15 m	1 105 Kč	ks



Podhrabová deska (armovaný betonový panel) slouží jako náhrada betonové podezdívky.


Jedná se o betonovou desku vystuženou ocelovou výstuhou.

PD jsou velmi lehce montovatelné spolu se sloupky za pomoci spojovacích dílů (držáků PD).

Název	Cena bez DPH	MJ
Podhrabové desky		
Podhrabová deska 2450x50x300 mm	324 Kč	ks
Podhrabová deska 2950x50x300 mm	385 Kč	ks
Podhrabová deska-2950x50x200 mm	302 Kč	ks
Podhrabová deska-2450x50x200 mm	256 Kč	ks
Stabilizační držáky podhrabových desek Zn		
Držák podhrabové desky Zn 300 koncový	48 Kč	ks
Držák podhrabové desky Zn 200 koncový	42 Kč	ks
Držák podhrabové desky Zn 300 průběžný (Ø 48 mm)	123 Kč	ks
Držák podhrabové desky Zn 200 průběžný (Ø 48 mm)	93 Kč	ks
Stabilizační držáky podhrabových desek PVC		
Držák PD - průběžný 48 mm - PVC 200	52 Kč	ks
Držák PD - koncový - PVC 200	27 Kč	ks
Držák PD - koncový - PVC 300	30 Kč	ks



Podhrabové desky



Držák PD - Zn 300 (tl. 50 mm)



Držák pro sloupek Ø48 mm

Svařovaná pletiva v rolích

Průměr drátu: dle typu pletiva od 2,20 do 3,00 mm.

Rozměry oka: dle typu pletiva od 50 x 50 (resp. 50 x 60) do 100 x 50 mm.

Povrchová úprava: pozinkování a poplastování (Zn+PVC)


Barva: tmavozelená (RAL 6005)

Balení: role po 25 m


Napojování jednotlivých balení se provádí pomocí svorek ROCAFIX.



Název	Cena bez DPH	MJ
Eurofence Plus (rozměr oka-průměr drátu-výška-balení)		
Eurofence Plus-100x50-2,2-1000-25	33,49 Kč	bm
Eurofence Plus-100x50-2,2-1200-25	39,45 Kč	bm
Eurofence Plus-100x50-2,2-1500-25	50,07 Kč	bm
Eurofence Plus-100x50-2,2-1800-25	73,28 Kč	bm
Eurofence Plus-100x50-2,2-2000-25	81,40 Kč	bm
Eurofence Strong (rozměr oka-průměr drátu-výška-balení)		
Eurofence Strong-100x50-2,5-1000-25	55,65 Kč	bm
Eurofence Strong-100x50-2,5-1200-25	65,67 Kč	bm
Eurofence Strong-100x50-2,5-1500-25	80,82 Kč	bm
Eurofence Strong-100x50-2,5-1800-25	85,20 Kč	bm
Eurofence Strong-100x50-2,5-2000-25	89,50 Kč	bm
Fortifence medium (rozměr oka-průměr drátu-výška-balení)		
Fortifence Medium-50x60-2,5-1000-25	46,29 Kč	bm
Fortifence Medium-50x60-2,5-1200-25	54,58 Kč	bm
Fortifence Medium-50x60-2,5-1500-25	75,83 Kč	bm
Fortifence Medium-50x60-2,5-1800-25	83,16 Kč	bm
Fortifence Medium-50x60-2,5-2000-25	94,59 Kč	bm
Fortifence Strong (rozměr oka-průměr drátu-výška-balení)		
Fortifence Strong-50x60-3-1000-25	81,40 Kč	bm
Fortifence Strong-50x60-3-1200-25	82,80 Kč	bm
Fortifence Strong-50x60-3-1500-25	119,39 Kč	bm
Fortifence Strong-50x60-3-1800-25	143,50 Kč	bm
Fortifence Strong-50x60-3-2000-25	153,85 Kč	bm



Eurofence Plus (2,2 mm)
Eurofence strong (2,5 mm)



Fortifence Medium (2,5 mm)
Fortifence Strong (3 mm)

Sloupky MULTI ke svařovaným pletivům

Sloupek MULTI má vytvarovaný profil na připevnění svařovaných ohradových pletiv.

Ke sloupkům se používají boční vzpěry.

Průměr sloupku: 48 mm

Povrchová úprava: oboustranné pozinkování a poplastování (Zn+PVC)

Barva: tmavozelená (RAL 6005)

Součástí sloupku je čepička z PVC.



Název	Cena bez DPH	MJ
Sloupky MULTI ke svařovaným pletivům		
SL-MULTI-PVC-1500-48	118,40 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-1600-48	122,90 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-1800-48	139,93 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-2000-48	154,01 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-2300-48	160,25 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-2400-48	180,00 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-2500-48	190,44 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-2700-48	247,92 Kč	ks
SL-MULTI-PVC-3000-48	274,70 Kč	ks

Příslušenství ke svařovaným pletivům

Příslušenství ke svařovaným pletivům

Spona BEKACLIP - Inox - (jednotlivě, nebo 100 a 200 ks/bal)	1,49 Kč	ks
BEKACLIP 250 medium-balení 250 ks pro sílu drátu 2,2-2,5 mm	436,77 Kč	ks
BEKACLIP 500 medium-balení 500ks-pro sílu drátu 2,2-2,5 mm	931,76 Kč	ks
BEKACLIP 500 strong-balení 500 ks-pro sílu drátu 3 mm a více	1 075,11 Kč	ks



příchytka na připevnění svařovaných pletiv, případně čtyřhranných pletiv

Kleště na přichytávání spon BEKACLIP ke sloupkům MULTI	432 Kč	ks
--	--------	----



Napínací kleště ke svařovaným pletivům	525 Kč	ks
--	--------	----



Lesnické uzlové pletivo

Pro svoji charakteristickou skladbu oka (oka se zvětšují směrem nahoru) slouží jako

zábrana pro malou a vysokou zvěř. LUP se vyznačuje lehkou skladovatelností a montáží.

Spolehlivě kopíruje terén. Používá se hlavně na oplocení lesních porostů a školek, zemědělských a lesnických objektů.

Rozměry oka viz tabulka, délka role 50m, povrchová úprava pozinkování (Zn)

Název	Cena bez DPH	MJ
Rozměry: výška pletiva-počet vodorovných drátů-Ø drátu vnitřní/vodící		
LUP-Zn-1000-11-1,6/2,0	13,50 Kč	bm
LUP-Zn-1150-12-1,6/2,0	14,49 Kč	bm
LUP-Zn-1250-13-1,6/2,0	15,24 Kč	bm
LUP-Zn-1500-14-1,6/2,0	16,81 Kč	bm
LUP-Zn-1600-15-1,6/2,0	17,23 Kč	bm
LUP-Zn-1600-20-1,6/2,0	20,13 Kč	bm
LUP-Zn-1600-23-1,6/2,0	22,36 Kč	bm
LUP-Zn-1750-16-1,6/2,0	18,06 Kč	bm
LUP-Zn-1800-18-1,6/2,0	19,46 Kč	bm
LUP-Zn-2000-17-1,6/2,0	19,30 Kč	bm
LUP-Zn-2000-19-1,6/2,0	20,37 Kč	bm
LUP-Zn-1000-11-2,0/2,8	18,14 Kč	bm
LUP-Zn-1150-12-2,0/2,8	19,55 Kč	bm
LUP-Zn-1250-13-2,0/2,8	20,70 Kč	bm
LUP-Zn-1500-14-2,0/2,8	22,53 Kč	bm
LUP-Zn-1600-15-2,0/2,8	23,69 Kč	bm
LUP-Zn-1600-20-2,0/2,8	28,49 Kč	bm
LUP-Zn-1600-23-2,0/2,8	30,89 Kč	bm
LUP-Zn-1750-16-2,0/2,8	25,01 Kč	bm
LUP-Zn-1800-18-2,0/2,8	26,83 Kč	bm
LUP-Zn-2000-17-2,0/2,8	26,67 Kč	bm
LUP-Zn-2000-19-2,0/2,8	28,32 Kč	bm
LUP-Zn-2200-20-2,0/2,8	30,64 Kč	bm


Plotové díly jsou vypleteny žebérkovým pletivem.

Rám je natřený základovou barvou, průměr rámu je 14 mm

Povrchová úprava: pozink (Zn)

černá ocel (11 373) - pouze na objednávku

nerezová ocel 1.4301 - pouze na objednávku



Barva: na objednávku dle stupnice RAL

Název	Cena bez DPH	MJ
-------	--------------	----

Plotové díly 50/2,80

Rozměr oka: 50 mm

Průměr drátu: 2,80 mm

Povrchová úprava: drát pozinkovaný (Zn)

PD-Zn-50/2,8-1000x2000	906 Kč	ks
PD-Zn-50/2,8-1250x2000	1 017 Kč	ks
PD-Zn-50/2,8-1500x2000	1 102 Kč	ks

Plotové díly 50/2

PD-Zn-50/2-1000x2000	628 Kč	ks
PD-Zn-50/2-1250x2000	759 Kč	ks
PD-Zn-50/2-1500x2000	945 Kč	ks

Plotové díly 30/2,8

Rozměr oka: 30 mm

Průměr drátu: 2,80 mm

Povrchová úprava: drát pozinkovaný (Zn)

PD-Zn-30/2,8-1000x2000	1 045 Kč	ks
PD-Zn-30/2,8-1250x2000	1 188 Kč	ks
PD-Zn-30/2,8-1500x2000	1 326 Kč	ks

V tabulce jsou uvedeny základní rozměry.

Na objednávku dodáme rozměry vč. povrchové úpravy dle přání zákazníka.

Vysoce kvalitní HD-PE (polyethylen) tkaná stínící síť. Vytváří esteticky vysoce hodnotný, mimořádně pevný a barevně a UV dlouhodobě stabilní úplet.

Úplet se používá ke snížení průhlednosti všech typů oplocení.

Stínivost: 90% a 65%

Teplotní odolnost: od -40 do +80°C

Hmotnost: 180 g/m² (90%)

Název	Cena bez DPH	MJ
STÍNÍCÍ ÚPLETY (Stínící tkanina) - stínivost 90% (výška-balení m)		
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1-10	371 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,2-10	444 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,2-15	667 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,5-10	555 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,5-15	832 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,5-30	1 665 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,6-10	592 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,6-15	888 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,6-30	1 776 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,8-10	667 Kč	ks
ST-Tkanina 180g/m ² - 90%-1,8-15	999 Kč	ks
ST-Vázací pásy-2,5x160mm-bal 100ks (černé)	29 Kč	ks
STÍNÍCÍ ÚPLETY PE (Stínící tkanina) - stínivost 70% (výška-balení m)		
ST-Tkanina 70g/m ² - 65%-1,5-25	641 Kč	ks
ST-Tkanina 70g/m ² - 65%-1,6-25	684 Kč	ks
ST-Tkanina 70g/m ² - 65%-1,8-25	764 Kč	ks
OSTATNÍ SORTIMENT		
Spirálová tyč k rajčatům-Zn 180 cm	26,47 Kč	ks
Spirálová tyč k rajčatům-Zn+PVC 180 cm	28,14 Kč	ks

Zahradní branky a brány

Sloupky: trubka Zn (2ks), průměr 60 mm včetně čepičky


Rám brány: trubka Zn, průměr 40 mm včetně čepičky

Výplň: čtyřhranné pletivo poplastované (4HP), velikost oka 55 mm

Povrchová úprava: Zn + PVC, barva RAL 6005

Součástí branky je zámek s vložkou FAB.

Součástí brány jsou dvě kovová oka na visací zámek (není součástí dodávky).



Název	Cena bez DPH	MJ
Branka zahradní dvoukřídlá (BDZ): výška x šířka (světla šířka branky mezi sloupky)		
BDZ-4HP-dvoukřídlá-1000-3600	3 589 Kč	ks
BDZ-4HP-dvoukřídlá-1250-3600	3 771 Kč	ks
BDZ-4HP-dvoukřídlá-1500-3600	3 953 Kč	ks
BDZ-4HP-dvoukřídlá-1600-3600	4 080 Kč	ks
BDZ-4HP-dvoukřídlá-1800-3600	4 171 Kč	ks
BDZ-4HP-dvoukřídlá-2000-3600	4 299 Kč	ks
Branka zahradní jednokřídlá (BJZ): výška x šířka (světla šířka branky mezi sloupky)		
BJZ-4HP-jednokřídlá-1000-1000	1 995 Kč	ks
BJZ-4HP-jednokřídlá-1250-1000	2 086 Kč	ks
BJZ-4HP-jednokřídlá-1500-1000	2 177 Kč	ks
BJZ-4HP-jednokřídlá-1600-1000	2 313 Kč	ks
BJZ-4HP-jednokřídlá-1800-1000	2 496 Kč	ks
BJZ-4HP-jednokřídlá-2000-1000	2 587 Kč	ks

Branka jednokřídlá

Rám branky: profil JAKL 40x40 mm

Sloupek: trubka (2ks), průměr 60 mm včetně čepičky

Výplň: svařovaná síť s okem 50 x 50 mm (drát 3,5 mm)

Povrchová úprava: Zn (žárový pozink)

Zn + PVC, RAL 6005

Úhel otvírání: 90 stupňů

Příslušenství: V ceně je zámek s vložkou FAB, klička, nastavitelný závěs

Název	Cena bez DPH	MJ
Branka jednokřídlá (BJ): úprava-šířka x výška branky (mm)		
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-1000	3 587 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-1250	3 880 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-1500	4 493 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-1600	4 513 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-1800	4 754 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1000-2000	5 027 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-1000	3 772 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-1250	4 058 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-1500	4 646 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-1600	4 830 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-1800	5 157 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-PVC-1250-2000	5 836 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-1000	2 528 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-1250	2 797 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-1500	3 018 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-1600	3 126 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-1800	3 410 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1000-2000	3 739 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-1000	2 782 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-1250	3 066 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-1500	3 290 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-1600	3 410 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-1800	3 694 Kč	ks
BRJ-jednokřídlá-ZN-1250-2000	4 068 Kč	ks

Branka dvoukřídlá

Rám branky: profil JAKL 40x40 mm

Sloupek: trubka (2ks), průměr 60 mm včetně čepičky

Výplň: svařovaná síť s okem 50 x 50 mm (drát 3,5 mm)

Povrchová úprava: Zn + PVC, RAL 6005

Úhel otvírání: 90 stupňů

Příslušenství: V ceně je zámek s vložkou FAB, klička, nastavitelný závěs a kolík do země.

Název	Cena bez DPH	MJ
Branka dvoukřídlá (BD): vnitřní šířka x výška branky (mm)		
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-1000	6 934 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-1250	7 543 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-1500	8 258 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-1600	9 105 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-1800	11 766 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-3000-2000	13 075 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-1000	7 808 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-1250	8 612 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-1500	9 374 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-1600	10 610 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-1800	13 777 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-PVC-4000-2000	15 505 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-1000	6 625 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-1250	7 059 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-1500	7 493 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-1600	7 837 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-1800	9 213 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-3000-2000	9 646 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-1000	7 583 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-1250	8 091 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-1500	8 779 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-1600	11 187 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-1800	11 187 Kč	ks
BRD-dvoukřídlá-ZN-4000-2000	13 954 Kč	ks

Na požádání Vám vytvoříme cenovou nabídku na jednokřídlou branku, dvoukřídlou bránu a samonosnou bránu dle Vašich požadavků.


Název	Cena bez DPH	MJ
Závěs průmyslové brány		
Závěs č. 155 M20 na bránu	157 Kč	ks




Závěs č. 155 M20 (M24) na bránu

Zámky a dorazy na branku


Zámek LOCINOX komplet AL pro profil 60 - 40 mm	1 515 Kč	ks
Doraz na bránu AL 40 (nastavitelný)	457 Kč	ks



Zámek LAK Z40 P1



Doraz SAKL QF



Průmyslové panely jsou výrobky nadstandardního charakteru, které svojí elegancí a jednoduchou montáží představují vrchol v plotových programech. Průmyslové panely jsou vhodné na oplocení rodinných domů, firem, škol, stadionů, sportovních a průmyslových objektů.
Ke všem výškám nabízíme širokou škálu jednokřídlých a dvoukřídlých bran a branek se shodnou výplní.

E44-3D

Svařovaný panel z vertikálních a horizontálních drátů navzájem bodově svařených v místech překřížení. Příčná tuhost panelu je zabezpečena horizontálními průlisy.

Typ E44-3D PVC - Specifikace:


Boční zakončení panelů je hladké, horní a spodní zakončení je s přesahem vertikálních drátů.

Průměr drátu:	4,20 mm
Rozměry oka:	200 x 60 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC)
Barva:	Tmavozelená (RAL 6005)

Název	Cena bez DPH	MJ
E44-3D-PVC: výška x šířka (mm)		
E44-3D-PVC-1025x2500	290 Kč	ks
E44-3D-PVC-1225x2500	336 Kč	ks
E44-3D-PVC-1585x2500	465 Kč	ks
E44-3D-PVC-1785x2500	512 Kč	ks
E44-3D-PVC-2085x2500	600 Kč	ks

K průmyslovým panelům E44-3D se používají čtyřhranné sloupky (60x40 mm). V případě levnější alternativy sloupky MULTI, nebo kulaté sloupky (Ø 48mm) spolu s objímkami z PVC.





Svařovaný panel z vertikálních a horizontálních drátů navzájem bodově svařených v místech překřížení.

Příčná tuhost panelu je zabezpečena horizontálními průlisy.

Typ E40R-3D - Specifikace:

Boční zakončení panelů je hladké, horní a spodní zakončení je s přesahem vertikálních drátů.

Průměr drátu:	4 mm
Rozměry oka:	200 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC) Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m²
Barva standard:	Tmavozelená (RAL 6005)

Na objednávku je možné dodat následující barvy: bílá (RAL 9010), černá (9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030) a hnědá (RAL 8017).

Přirážka za jinou barvu než RAL 6005 + 15%.

Název	Cena bez DPH	MJ
E40R-3D-PVC: výška x šířka (mm)		
E40R-3D-PVC-1200x2500	418 Kč	ks
E40R-3D-PVC-1360x2500	490 Kč	ks
E40R-3D-PVC-1560x2500	548 Kč	ks
E40R-3D-PVC-1760x2500	608 Kč	ks
E40R-3D-Zn: výška x šířka (mm)		
E40R-3D-Zn-1200x2500	406 Kč	ks
E40R-3D-Zn-1360x2500	474 Kč	ks
E40R-3D-Zn-1560x2500	529 Kč	ks
E40R-3D-Zn-1760x2500	588 Kč	ks

Typ E40M-3D - Specifikace:

Panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je zakončena natupo horizontálním drátem.

Průměr drátu:	4 mm
Rozměry oka:	200 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC) Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m²
Barva standard:	Tmavozelená (RAL 6005)

E40M-3D-PVC: výška x šířka (mm)

E40M-3D-PVC-1230x2509	453 Kč	ks
E40M-3D-PVC-1530x2509	529 Kč	ks
E40M-3D-PVC-1730x2509	569 Kč	ks
E40M-3D-PVC-2030x2509	637 Kč	ks
E40M-3D-Zn: výška x šířka (mm)		
E40M-3D-Zn-1230x2509	410 Kč	ks
E40M-3D-Zn-1530x2509	464 Kč	ks
E40M-3D-Zn-1730x2509	508 Kč	ks
E40M-3D-Zn-2030x2509	611 Kč	ks

Panely E40M jsou dodávány pouze na objednávku - ceny pro větší množství na poptávku.

Dodací lhůta 2-4 týdny. Panely jsou balené 50 ks/paleta.

Na poptávku je možné dodání **panelů ze svařeného pozinkovaného drátu, nebo černé oceli** vhodných pro následné lakování.



Svařovaný panel z vertikálních a horizontálních drátů navzájem bodově svařených v místech překřížení.

Příčná tuhost panelu je zabezpečena horizontálními průlisy.

Typ E50R-3D- Specifikace:

Boční zakončení panelů je hladké, horní a spodní zakončení je s přesahem vertikálních drátů.

Průměr drátu:	5 mm
Rozměry oka:	200 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC) Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m² Tmavozelená (RAL 6005)

Barva standard:

Na objednávku je možné dodat následující barvy: bílá (RAL 9010), černá (9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030) a hnědá (RAL 8017). Přírůžka za jinou barvu než RAL 6005 + 15%.

Název	Cena bez DPH	MJ
E50R-3D-PVC: výška x šířka (mm)		
E50R-3D-PVC-1000x2500	520 Kč	ks
E50R-3D-PVC-1200x2500	606 Kč	ks
E50R-3D-PVC-1400x2500	701 Kč	ks
E50R-3D-PVC-1600x2500	779 Kč	ks
E50R-3D-PVC-1760x2500	842 Kč	ks
E50R-3D-PVC-1960x2500	927 Kč	ks

E50R-3D-Zn: výška x šířka (mm)

E50R-3D-Zn-1000x2500	493 Kč	ks
E50R-3D-Zn-1200x2500	579 Kč	ks
E50R-3D-Zn-1400x2500	661 Kč	ks
E50R-3D-Zn-1600x2500	774 Kč	ks
E50R-3D-Zn-1760x2500	802 Kč	ks
E50R-3D-Zn-1960x2500	860 Kč	ks

Typ E50M-3D - Specifikace:

Panele jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je zakončena natupo s horizontálním drátem.

Průměr drátu:	5 mm
Rozměry oka:	200 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC) Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m² Tmavozelená (RAL 6005)

Barva standard:

E50M-3D-PVC: výška x šířka (mm)

E50M-3D-PVC-1030x2509	521 Kč	ks
E50M-3D-PVC-1230x2509	627 Kč	ks
E50M-3D-PVC-1530x2509	774 Kč	ks
E50M-3D-PVC-1730x2509	826 Kč	ks
E50M-3D-PVC-2030x2509	928 Kč	ks


E50M-3D-Zn: výška x šířka (mm)

E50M-3D-Zn-1030x2509	487 Kč	ks
E50M-3D-Zn-1230x2509	551 Kč	ks
E50M-3D-Zn-1530x2509	675 Kč	ks
E50M-3D-Zn-1730x2509	743 Kč	ks
E50M-3D-Zn-2030x2509	844 Kč	ks

Panele E50M jsou dodávány pouze na objednávku - ceny pro větší množství na poptávku.

Dodací lhůta 2-4 týdny. Panele jsou balené 50 ks/paleta.

Na poptávku je možné dodání panelů ze svařeného pozinkovaného drátu, nebo černé oceli vhodných pro následné lakování



Svařovaný panel z vertikálních a zdvojených horizontálních ocelových drátů navzájem bodově svařených.
Panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je zakončena natupo s vodorovným drátem.

Průměr drátu:	horizontální drát 6 mm (2ks) vertikální drát 5 mm (1 ks)
Rozměry oka:	200 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškově poplastované (PVC) Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m ² Tmavozelená (RAL 6005)
Barva standard:	

Ostatní barvy dle stupnice RAL pouze na poptávku.

Název	Cena bez DPH	MJ
E656-2D-PVC: výška x šířka (mm)		
E656-2D-PVC-1030x2509	767 Kč	ks
E656-2D-PVC-1230x2509	906 Kč	ks
E656-2D-PVC-1430x2509	1 044 Kč	ks
E656-2D-PVC-1630x2509	1 169 Kč	ks
E656-2D-PVC-1830x2509	1 283 Kč	ks
E656-2D-PVC-2030x2509	1 421 Kč	ks
E656-2D-Zn: výška x šířka (mm)		
E656-2D-Zn-1030x2509	665 Kč	ks
E656-2D-Zn-1230x2509	798 Kč	ks
E656-2D-Zn-1430x2509	904 Kč	ks
E656-2D-Zn-1630x2509	1 011 Kč	ks
E656-2D-Zn-1830x2509	1 104 Kč	ks
E656-2D-Zn-2030x2509	1 224 Kč	ks

Panely E656 jsou dodávány pouze na objednávku - ceny pro větší množství na poptávku.

Dodací lhůta 1-3 týdny. Panely jsou balené 30 ks/paleta.

Na poptávku je možné dodání **panelů ze svařeného pozinkovaného drátu, nebo černé oceli** vhodných pro následné lakování - nižší cena oproti žárově zinkovaným panelům.

Jedná se o základní nabídku 2D panelů. Dále jsou v naší nabídce panely typ **E868-2D-PVC** a **E868-2D-Zn** s oky 50 x 200 mm, 25x200 a 100 x 200 mm. Ceny na poptávku.

Typ SL-E64 - Sloupek ze svařovaného čtyřhranného profilu 60 x 40 mm

Tloušťka stěny:

1,7 mm

Povrchová úprava:

Práškově poplastované (PVC)

Žárový pozink (Zn), vrstva Zn 240 g/m²

Barva standard:

Tmavozelená (RAL 6005)

Na objednávku je možné dodat následující barvy: bílá (RAL 9010), černá (9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030) a hnědá (RAL 8017). Tyto barvy je možné objednat jen s objednávkou na panely.

Přirážka za jinou barvu než RAL 6005 + 15%.

Jiné barvy na poptávku.

Název	Cena bez DPH	MJ
SL-E64-PVC: výška (mm)		
SL-E64-PVC-1600	170 Kč	ks
SL-E64-PVC-1800	190 Kč	ks
SL-E64-PVC-2000	212 Kč	ks
SL-E64-PVC-2200	233 Kč	ks
SL-E64-PVC-2400	253 Kč	ks
SL-E64-PVC-2600	277 Kč	ks
SL-E64-PVC-2800	391 Kč	ks
SL-E64-PVC-3000	416 Kč	ks


SL-E64-Zn: výška (mm)

SL-E64-Zn-1600	243 Kč	ks
SL-E64-Zn-1800	273 Kč	ks
SL-E64-Zn-2000	303 Kč	ks
SL-E64-Zn-2200	334 Kč	ks
SL-E64-Zn-2400	363 Kč	ks
SL-E64-Zn-2600	394 Kč	ks
SL-E64-Zn-2800	424 Kč	ks
SL-E64-Zn-3000	455 Kč	ks

Na přání zákazníka lze dodat sloupky včetně **navařených ocelových patek** se čtyřmi otvory pro upevnění v pozinkované či poplastované úpravě. Dodací lhůta 3 týdny.

Na objednávku lze dodat i samotné ocelové patky, na které se sloupek nasadí.

Dodací lhůta na sloupky s ocelovými patkami 3 týdny.



Na sloupky lze pro snazší montáž panelů použít čepičku s háky.



Typ SL-E64-Light - Profilované sloupky 60 x 40 mm

tloušťka stěny:

1,3 mm

Povrchová úprava:

Práškově poplastované (PVC)

Galfan (95% Zn + 5% Al) -(GF)

Tmavozelená (RAL 6005)

Barva standard:

Na objednávku je možné dodat následující barvy: bílá (RAL 9010), černá (9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030) a hnědá (RAL 8017). Tyto barvy je možné objednat jen s objednávkou na panely.


Přirážka za jinou barvu než RAL 6005 + 15%.

Jiné barvy na poptávku.

Název	Cena bez DPH	MJ
SL-E64L-PVC: výška (mm)		
SL-E64L-PVC-1500	151 Kč	ks
SL-E64L-PVC-1700	171 Kč	ks
SL-E64L-PVC-2000	201 Kč	ks
SL-E64L-PVC-2200	230 Kč	ks
SL-E64L-PVC-2400	250 Kč	ks
SL-E64L-PVC-2600	271 Kč	ks
SL-E64L-PVC-2800	292 Kč	ks
SL-E64L-PVC-3000	313 Kč	ks
SL-E64L-GF: výška (mm)		
SL-E64L-GF-1500	124 Kč	ks
SL-E64L-GF-1700	140 Kč	ks
SL-E64L-GF-2000	165 Kč	ks
SL-E64L-GF-2200	191 Kč	ks
SL-E64L-GF-2400	207 Kč	ks
SL-E64L-GF-2600	224 Kč	ks
SL-E64L-GF-2800	241 Kč	ks
SL-E64L-GF-3000	259 Kč	ks

Sloupky typu SL-E64L se dodávají pouze na objednávku.

Dodací lhůta 1-3 týdny.



Krytka s hákem

Krytka je určena pro sloupky typu SL-E64 ze svařovaného profilu. Výrazně zrychluje montáž plotu, tím že dovoluje zavěšení panelu před jeho připevněním na sloupek. Pro profilované sloupky typu Light je třeba menší úprava krytky.

Název	Cena bez DPH	MJ
Krytka s hákem 60x40 mm		
Krytka s hákem 60x40x18 mm	17,04 Kč	ks

Na objednávku je možné dodat i krytku o rozměru 60 x 60 mm.



Univerzální samořezná příchytka 50 x 26 mm (černá)

Příchytka je vhodná pro všechny typy panelů (2D, 3D) a umožňuje fixaci panelů s průměrem drátu od 3,8 mm do 8 mm. Umožňuje bezproblémové řešení odskoků plotu v nerovném terénu. Je navrhnutá pro sloupky s jakoukoliv šíří profilu a je možné jí použít i pro fixaci panelů na rámy plotových bran.



Univerzální samořezná příchytka 50 x 26 mm (černá)	19,80 Kč	ks
--	----------	----



Univerzální příchytka UM6 60x40 mm (černá)

Příchytka je vhodná pro všechny typy panelů (2D, 3D). Umožňuje bezproblémové řešení odskoků plotu v nerovném terénu.

Univerzální příchytka UM6 60x40 mm (černá)	27,25 Kč	ks
--	----------	----



Objímka ke sloupkům MULTI

Objímka slouží k uchycení panelů ke sloupkům MULTI nebo ke kulatým sloupkům (Ø 48 mm)

Objímka ke sloupkům MULTI-48 mm černá	13,61 Kč	ks
Objímka ke sloupkům MULTI-48 mm zelená	13,61 Kč	ks
Objímka ke sloupkům MULTI-48 mm šedá	13,61 Kč	ks



Příchytka AW Clip - uchycení panelů na zeď	20,06 Kč	ks
--	----------	----



Nerezová příchytka průmyslového panelu k přichycení na bránu	18,37 Kč	ks
šroub TEX	2,20 Kč	ks

Mobilní panely jsou vhodné k dočasnému oplocení budov, stavenišť nebo kulturních akcí na volném prostranství. Mobilní panely jsou silně zinkované, rám je zhotoven z uzavřených profilů a výplň je ze svařovaných drátů.

Panely Standard (F2) - specifikace:

Délka:	3430 mm
Výška:	2000 mm
Váha:	15 kg
Velikost oka:	309 x 100 mm
Průměr drátu	3 x 4 mm


Název	Cena bez DPH	MJ
Mobilní panel Standard (F2)		
Mobilní panel Standard (F2)	897 Kč	ks
Vrátka Standard (F2) - šířka x výška (mm)		
Vrátka Standard-1200x2000-včetně závěsu a otočného prstence	1 025 Kč	ks
Příslušenství k mobilním panelům		
Podstavec betonový s 6-ti otvory (34 kg) 620x220x140 mm	154 Kč	ks
Podstavec trojúhelníkový	234 Kč	
Spojka univerzální pro mobilní oplocení	50 Kč	ks
Závěs mobilní branky/brány - včetně prstence	175 Kč	ks





NA OBJEDNÁVKU DODÁVÁME I DALŠÍ SORTIMENT

**gabiony a gabionové konstrukce
plotové díly z tahokovů a děrovaných plechů
lankové systémy a plotové panely bez povrchové úpravy**



PROVÁDÍME REALIZACI OPLOCENÍ NA KLÍČ

Zdarma Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku.

Euro SITEX s.r.o.

K Podlesí 630, 261 01 Příbram VI

www.eurositex.cz

www.ploty-tahokovy.cz

tel.: +420 318 494 118

fax +420 318 494 160

mob.: +420 734 763 110

kassa@eurositex.cz

eurositex@eurositex.cz